

Výrobky	Určené(á) použití	Úrovně nebo třída(y)	Systém(y) prokazování shody	
Dveře a vrata (s a bez příslušného kování)	Pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách		1	
	Na únikových cestách		1	
	Jiná deklarovaná specifická použití a/nebo použití na která se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při užívání		3	
	Pouze pro vnitřní komunikace		4	
Okna (s a bez příslušného kování)	Pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách		1	
	Všechna ostatní		3	
Střešní okna	Pro použití vztahující se k požadavkům na požární odolnost (např. požární úseky)	všechny	3	
	Pro použití vztahující se k požadavkům reakce na oheň <sup>a</sup>	A1(*), A2(*), B(*), C(*)	1	
		A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E	3	
		(A1 to E)(***), F	4	
	Pro použití vztahující se k požadavkům na funkčnost při vnějším požáru <sup>b</sup>	Výrobky vyžadující zkoušení		3
		Výrobky „pokládáné za bezpečné“ bez zkoušení (CWFT seznamy)		4
	Pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce	-		3
Pro jiná použití než výše specifikovaná	-		3	
POZNÁMKA Šedě stínované plochy jsou uvedeny pro úplnost mandátů. Nejsou zahrnuty v EN 14351-1.				
Systém 1: Viz bod i) oddílu 2 přílohy III ke směrnici 89/106/EHS, s auditními zkouškami vzorků				
Systém 3: Viz druhá možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III ke směrnici 89/106/EHS				
Systém 4: Viz třetí možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III ke směrnici 89/106/EHS				
* Výrobky/materiály, u nichž jasně stanovená etapa výrobního procesu vede k lepší klasifikaci reakce na oheň (např. přidáním retardérů hoření nebo omezením organických materiálů).				
** Výrobky/materiály, které nejsou zahrnuty vysvětlivkou (*).				
*** Výrobky/materiály, u kterých se nevyžaduje, aby byly zkoušeny na reakci na oheň (např. výrobky/materiály tříd A1 podle rozhodnutí Komise 96/603/ES, ve znění pozdějších předpisů).				
<sup>a</sup> viz rozhodnutí Komise 2000/147/ES				
<sup>b</sup> viz rozhodnutí Komise 2001/671/ES				